



SPLIT 1x1 INVERTER



Serie MSZ-HR

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO


CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
088022895	MSZ-HR25VF	2150	2709	280 x 838 x 228	538 x 699 x 249	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	21-43 dB	0,4	0,27	675	1.376 €	979 €
088022896	MSZ-HR35VF	2924	3096	280 x 838 x 228	538 x 699 x 249	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	22-46 dB	0,45	0,30	675	1.425 €	1.014 €
088022897	MSZ-HR42VF	3612	4042	280 x 838 x 228	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	24-45 dB	0,7	0,47	675	1.807 €	1.227 €
088022898	MSZ-HR50VF	4300	4644	280 x 838 x 228	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	28-45 dB	0,8	0,54	675	2.170 €	1.416 €
088022899	MSZ-HR60VF	5246	5848	305 x 923 x 263	714 x 800 x 285	1/4 - 1/2	15/30	A++	A+++	33-50 dB	1,05	0,71	675	2.591 €	1.713 €
088022900	MSZ-HR71VF	6106	6966	305 x 923 x 263	714 x 800 x 285	1/4 - 1/2	15/30	A++	A+++	33-50 dB	1,05	0,71	675	2.908 €	1.897 €

Posibilidad de integrar control via wi-fi en las unidades MSZ-HR con el adaptador MAC-587IF-E (088017417)



Serie MSZ-BT

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO


CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
088022938	MSZ-BT20VGK	1720	2150	280 x 838 x 235	538 x 699 x 249	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+	19-43 dB	0,45	0,30	675	1.453 €	947 €
088022939	MSZ-BT25VGK	2150	2709	280 x 838 x 235	538 x 699 x 249	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+	19-43 dB	0,50	0,34	675	1.488 €	959 €
088022940	MSZ-BT35VGK	3010	3096	280 x 838 x 235	538 x 699 x 249	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+	19-46 dB	0,50	0,34	675	1.540 €	1.106 €
088022941	MSZ-BT50VGK	4300	4644	280 x 838 x 235	550 x 800 x 285	1/4 - 1/2	12/20	A++	A+	29-46 dB	0,70	0,47	675	2.737 €	1.694 €



Serie MSZ-AP

UNIDADES
LIMITADAS

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO


CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA	ESPECIAL +10% DTO.
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA			
088022978	MSZ-AP20VG	1720	2150	250 x 760 x 178	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,45	0,30	675	1.677 €	1.147 €	1.032 €
088022890	MSZ-AP42VG	3612	4644	299 x 798 x 219	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	21-42 dB	0,70	0,47	675	1.970 €	1.446 €	1.301 €

Posibilidad de integrar control via wi-fi en las unidades MSZ-AP con el adaptador MAC-587IF-E (088017417)



Serie MSZ-AP

UNIDADES
LIMITADAS

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO


CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
088022983	MSZ-AP60VG (K)	5160	5848	325 x 1100 x 257	714 x 800 x 285	1/4 - 1/2	15/30	A+++	A+++	29-49 dB	1,45	0,98	675	3.583 €	2.330 €
088022984	MSZ-AP71VG (K)	6020	6880	325 x 1100 x 257	800 x 840 x 330	1/4 - 1/2	15/30	A+++	A+++	39-48 dB	1,55	1,05	674	4.626 €	2.935 €



Serie MSZ-AY

UNIDADES
LIMITADAS

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO


CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
088021984	MSZ-AY25VG (K)	2150	2752	299 x 798 x 245	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,55	0,37	675	1.742 €	1.161 €
088021986	MSZ-AY42VG (K)	3612	4644	299 x 798 x 245	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	21-42 dB	0,70	0,47	675	2.343 €	1.569 €
088021987	MSZ-AY50VG (K)	4300	4988	299 x 798 x 245	714 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	28-44 dB	1,00	0,68	675	3.203 €	2.110 €



SPLIT 1x1 INVERTER



Serie MSZ-AY*VGKP (con filtro PLASMA QUAD PLUS)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
088021991	MSZ-AY25VGKP	2150	2752	299 x 798 x 245	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,55	0,37	675	1.807 €	1.179 €
088021992	MSZ-AY35VGKP	3010	3440	299 x 798 x 245	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,55	0,37	675	1.874 €	1.225 €
088021993	MSZ-AY42VGKP	3612	4644	299 x 798 x 245	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	21-42 dB	0,70	0,47	675	2.408 €	1.607 €
088021994	MSZ-AY50VGKP	4300	4988	299 x 798 x 245	714 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	28-44 dB	1,00	0,68	675	3.268 €	2.147 €



Serie KIRIGAMINE ZEN (MSZ-EF*VG) PLATA



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA	ESPECIAL +5% DTO.
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA			
088022929	MSZ-EF25VG-S	2150	2752	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,62	0,42	675	1.795 €	1.268 €	1.204 €
088022930	MSZ-EF35VG-S	3010	3440	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	21-42 dB	0,74	0,50	675	1.895 €	1.346 €	1.278 €

· Posibilidad de integrar control via wi-fi en las unidades MSZ-EF con el adaptador MAC-587IF-E (088017417)

Interfaz Wi-Fi Mitsubishi Electric MAC-587IF-E



CÓDIGO	MODELO	P.V.R.	OFERTA
088017417	Interfaz Wi-Fi MAC-587IF-E	154 €	109 €



Serie KIRIGAMINE ZEN (MSZ-EF*VG)



CÓDIGO	MODELO	COLOR	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
					INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
088022775	MSZ-EF25VGK-W	Blanco	2150	2752	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,62	0,42	675	1.979 €	1.387 €
088022776	MSZ-EF25VGK-S	Plata	2150	2752	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,62	0,42	675	2.065 €	1.439 €
088022777	MSZ-EF25VGK-B	Negro	2150	2752	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	19-42 dB	0,62	0,42	675	2.065 €	1.439 €
088022778	MSZ-EF35VGK-W	Blanco	3010	3440	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	21-42 dB	0,74	0,50	675	2.137 €	1.482 €
088022779	MSZ-EF35VGK-S	Plata	3010	3440	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	21-42 dB	0,74	0,50	675	2.223 €	1.534 €
088022780	MSZ-EF35VGK-B	Negro	3010	3440	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+++	A+++	21-42 dB	0,74	0,50	675	2.223 €	1.534 €
088022781	MSZ-EF42VGK-W	Blanco	3612	4644	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	28-42 dB	0,74	0,50	675	2.623 €	1.774 €
088022782	MSZ-EF42VGK-S	Plata	3612	4644	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	28-42 dB	0,74	0,50	675	2.704 €	1.822 €
088022783	MSZ-EF42VGK-B	Negro	3612	4644	299 x 885 x 195	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A++	A+++	28-42 dB	0,74	0,50	675	2.704 €	1.822 €
088022785	MSZ-EF50VGK-W	Blanco	4300	4988	299 x 885 x 195	714 x 800 x 285	1/4 - 3/8	15/30	A++	A+++	30-43 dB	1,05	0,71	675	3.190 €	2.154 €
088022793	MSZ-EF50VGK-S	Plata	4300	4988	299 x 885 x 195	714 x 800 x 285	1/4 - 3/8	15/30	A++	A+++	30-43 dB	1,05	0,71	675	3.271 €	2.203 €
088022794	MSZ-EF50VGK-B	Negro	4300	4988	299 x 885 x 195	714 x 800 x 285	1/4 - 3/8	15/30	A++	A+++	30-43 dB	1,05	0,71	675	3.271 €	2.203 €



Plasma Quad Connect

SISTEMA DE FILTRADO AVALADO POR LA SOCIEDAD DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA



65 €

COD. 088017413

(SPLITS 1x1 - MULTI SPLITS - CONDUCTOS)



CONDUCTOS INVERTER



Serie PRO

MONOFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRÍO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
88025675 + 088017400	MGPEZ-35VJA + PAC-YT52	3096	3526	250 x 900 x 732	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	N/D	N/D	23-30 dB.	0,90	675	0,61	2.554 €	1.748 €
88025675 + 088505681	MGPEZ-35VJA + PAR-41 MMA	3096	3526	250 x 900 x 732	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	N/D	N/D	23-30 dB.	0,90	675	0,61	2.607 €	1.777 €
88025676 + 088017400	MGPEZ-50VJA + PAC-YT52	4300	5160	250 x 900 x 732	714 x 800 x 285	1/4 - 1/2	30/30	N/D	N/D	26-35 dB.	1,20	675	0,81	3.291 €	2.192 €
88025676 + 088505681	MGPEZ-50VJA + PAR-41 MMA	4300	5160	250 x 900 x 732	714 x 800 x 285	1/4 - 1/2	30/30	N/D	N/D	26-35 dB.	1,20	675	0,81	3.344 €	2.221 €
88025677 + 088017400	MGPEZ-60VJA + PAC-YT52	5246	6020	250 x 1100 x 732	880 x 840 x 330	1/4 - 5/8	30/30	N/D	N/D	25-33 dB.	1,25	675	0,84	3.460 €	2.330 €
88025677 + 088505681	MGPEZ-60VJA + PAR-41 MMA	5246	6020	250 x 1100 x 732	880 x 840 x 330	1/4 - 5/8	30/30	N/D	N/D	25-33 dB.	1,25	675	0,84	3.513 €	2.359 €
88025700 + 088017400	MGPEZ-71VJA + PAC-YT52	6106	6880	250 x 1100 x 732	880 x 840 x 330	3/8 - 5/8	30/30	A	A	26-34 dB	1,45	0,98	675	3.581 €	2.440 €
88025700 + 088505681	MGPEZ-71VJA + PAR-41 MMA	6106	6880	250 x 1100 x 732	880 x 840 x 330	3/8 - 5/8	30/30	A	A	29-38 dB	1,45	0,98	675	3.634 €	2.468 €
88025701 + 088017400	MGPEZ-100VJA + PAC-YT52	8170	9632	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/30	A	A	29-38 dB.	3,10	2,09	675	4.969 €	3.235 €
88025701 + 088505681	MGPEZ-100VJA + PAR-41 MMA	8170	9632	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/30	A	A	29-38 dB.	3,10	2,09	675	5.022 €	3.264 €
88025703 + 088017400	MGPEZ-125VJA + PAC-YT52	10406	11610	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	33-40 dB.	3,60	2,43	675	5.663 €	3.610 €
88025703 + 088505681	MGPEZ-125VJA + PAR-41 MMA	10406	11610	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	33-40 dB.	3,60	2,43	675	5.716 €	3.639 €
88025705 + 088017400	MGPEZ-140VJA + PAC-YT52	11524	12900	250 x 1600 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	34-43 dB.	3,60	2,43	675	6.948 €	4.350 €
88025705 + 088505681	MGPEZ-140VJA + PAR-41 MMA	11524	12900	250 x 1600 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	34-43 dB.	3,60	2,43	675	7.001 €	4.379 €



Serie PRO

TRIFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRÍO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
88025702 + 088017400	MGPEZ-M100YJA + PAC-YT52	8170	9632	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/30	N/D	N/D	29-38 dB.	3,10	2,09	675	5.160 €	3.338 €
88025702 + 088505681	MGPEZ-M100YJA + PAR-41 MMA	8170	9632	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/30	N/D	N/D	29-38 dB.	3,10	2,09	675	5.213 €	3.367 €
88025704 + 088017400	MGPEZ-M125YJA + PAC-YT52	10406	11610	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	33-40 dB.	3,60	2,43	675	5.896 €	3.736 €
88025704 + 088505681	MGPEZ-M125YJA + PAR-41 MMA	10406	11610	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	33-40 dB.	3,60	2,43	675	5.949 €	3.764 €
88025706 + 088017400	MGPEZ-M140YJA + PAC-YT52	11524	12900	250 x 1600 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	34-43 dB.	3,60	2,43	675	7.419 €	4.604 €
88025706 + 088505681	MGPEZ-M140YJA + PAR-41 MMA	11180	13330	250 x 1600 x 732	981 x 1050 x 330(+40)	3/8 - 5/8	30/40	N/D	N/D	34-43 dB.	3,60	2,43	675	7.472 €	4.633 €

Interfaz Wi-Fi Mitsubishi Electric MAC-587IF-E



CÓDIGO	MODELO	P.V.R.	OFERTA
088017417	Interfaz Wi-Fi MAC-587IF-E	154 €	109 €



CONDUCTOS INVERTER



Serie SPEZS-M*VJA

MONOFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
88025690 + 088505681	MSPEZ-35VJA + PAR-41 MMA	3000	3526	250 x 900 x 732	550 x 800 x 285	1/4 - 3/8	12/20	A+	A	23-30 dB.	0,90	0,61	675	2.836 €	1.899 €
88025691 + 088505681	MSPEZ-50VJA + PAR-41 MMA	4300	5160	250 x 900 x 732	550 x 800 x 285	1/4 - 1/2	12/20	A++	A+	26-35 dB.	1,20	0,81	675	3.730 €	2.428 €
88025692 + 088505681	MSPEZ-60VJA + PAR-41 MMA	5246	6020	250 x 1100 x 732	800 x 840 x 330	1/4 - 5/8	30/30	A+	A	25-33 dB.	1,25	0,84	675	3.991 €	2.615 €
88025693 + 088505681	MSPEZ-71VJA + PAR-41 MMA	6106	6880	250 x 1100 x 732	800 x 840 x 330	3/8 - 5/8	30/30	A+	A	26-34 dB.	1,45	0,98	675	4.371 €	2.820 €
88025694 + 088505681	MSPEZ-100VJA + PAR-41 MMA	8170	9632	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330	3/8 - 5/8	30/55	A	A+	29-38 dB.	3,10	2,09	675	6.041 €	3.814 €
88025696 + 088505681	MSPEZ-125VJA + PAR-41 MMA	10406	11610	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330 (+40)	3/8 - 5/8	30/65	N/D	N/D	33-40 dB.	3,60	2,43	675	6.859 €	4.256 €
88025698 + 088505681	MSPEZ-140VJA + PAR-41 MMA	11524	12900	250 x 1600 x 732	981 x 1050 x 330 (+40)	3/8 - 5/8	30/65	N/D	N/D	34-43 dB	3,60	2,43	675	8.022 €	4.930 €



Serie SPEZS-M*YJA

TRIFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
88025695 + 088505681	MSPEZ-100YJA + PAR-41 MMA	8170	9632	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330	3/8 - 5/8	30/55	A	A+	29-38 dB.	3,10	2,09	675	6.371 €	3.992 €
88025697 + 088505681	MSPEZ-125YJA + PAR-41 MMA	10406	11610	250 x 1400 x 732	981 x 1050 x 330 (+40)	3/8 - 5/8	30/65	N/D	N/D	33-40 dB.	3,60	2,43	675	7.259 €	4.472 €
88025699 + 088505681	MSPEZ-140YJA + PAR-41 MMA	11524	12900	250 x 1600 x 732	981 x 1050 x 330 (+40)	3/8 - 5/8	30/65	N/D	N/D	34-43 dB	3,60	2,43	675	8.504 €	5.190 €

Mandos para conductos Serie PRO y Serie SPEZ/S



CÓDIGO	MODELO	P.V.R.	OFERTA
088017400	Mando simplificado de superficie PAC-YT52CRA por cable	164 €	103 €
088505681	Mando programador semanal táctil PAR-41 MAA por cable	217 €	132 €
088021207	Kit de desagüe para conductos y cassette PAC-SG-61DS-E	89 €	61 €

Mandos para conductos compatibles con la serie PRO, SPEZS-VJA y SPEZ-YKA



Panasonic

SPLIT 1x1 INVERTER



Serie BZ Ultracompacto

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
66001303	KIT-BZ25-ZKE	2150	2709	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8	15/15	A++	A+	26-37 dB	0,54	0,36	675	1.410 €	909 €
66001304	KIT-BZ35-ZKE	2838	3182	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8	15/15	A++	A+	30-38 dB	0,67	0,45	675	1.469 €	929 €
66001305	KIT-BZ50-ZKE	4300	4644	290 x 779 x 209	619 x 824 x 299	1/4 - 1/2	15/15	A++	A+	37-44 dB	1,14	0,77	675	2.278 €	1.259 €
66001306	KIT-BZ60-ZKE	5160	5848	290 x 779 x 209	695 x 875 x 320	1/4 - 1/2	15/30	A++	A+	37-45 dB	1,11	0,75	675	2.781 €	1.549 €
66001014	Adaptador WiFi CZ-TACG1													138 €	91 €




Serie TZ NANOEX Ultracompacto



INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
66001220	KIT-TZ25-ZKE	2150	2838	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8	15/15	A++	A++	25-40 dB	0,67	0,452	675	1.515 €	1.089 €
66001221	KIT-TZ35-ZKE	3010	3440	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8	15/15	A++	A++	30-42 dB	0,77	0,520	675	1.627 €	1.154 €
66001222	KIT-TZ42-ZKE	3612	4300	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289	1/4 - 1/2	15/15	A++	A+	31-44 dB	0,79	0,533	675	2.272 €	1.528 €
66001223	KIT-TZ50-ZKE	4300	4988	290 x 779 x 209	619 x 824 x 299	1/4 - 1/2	15/20	A++	A+	33-44 dB	1,14	0,770	675	3.116 €	2.059 €
66001224	KIT-TZ60-ZKE	5160	6020	295 x 1040 x 244	619 x 824 x 299	1/4 - 1/2	15/30	A++	A+	34-45 dB	1,22	0,824	675	3.696 €	2.396 €



Panasonic nanoex

Mejora la calidad del aire con la tecnología Nanoex.

Se trata de una **tecnología de atomización electrostática**, que recoge la humedad invisible del aire y le aplica un alto voltaje para producir "radicales hidroxilo contenidos en agua". El factor clave es la existencia de radicales hidroxilo dentro de **nano™ y de nano™ X**.

Panasonic

MULTI SPLIT INVERTER



Serie TZ NANOEX Multi Split



INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR		Frío	Calor			
66001245	KIT-2TZ2535-ZBE + Exterior 41	2150 + 3010	3096 + 3870	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8			N/D	2.910 €	2.066 €
66001246	KIT-2TZ2535-ZKE + Exterior 50	2150 + 3010	3096 + 3870	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8			N/D	3.135 €	2.196 €

Panasonic

CONDUCTOS INVERTER



Serie PACi NX NANOEX (SIN MANDO)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
66001381	KIT-50PF3Z5-6	4300	4300	250 x 800 x 730	619 x 824 x 299	1/4 - 1/2	15/20	A++	A+	N/D	1,14	0,77	675	3.179 €	1.942 €
66001382	KIT-60PF3Z5-6	4902	4902	250 x 1000 x 730	695 x 875 x 320	1/4 - 1/2	15/40	A++	A+	N/D	1,15	0,78	675	3.355 €	2.078 €
66001383	KIT-71PF3Z5-6	5848	5848	250 x 1000 x 730	695 x 875 x 320	1/4 - 5/8	20/40	A+	A+	N/D	1,32	0,89	675	3.467 €	2.184 €
66001384	KIT-100PF3Z5-6	8170	8170	250 x 1400 x 730	996 x 980 x 370	3/8 - 5/8	15/50	A++	A+	N/D	2,40	1,62	675	5.084 €	3.064 €
66001386	KIT-125PF3Z5-6	10406	10406	250 x 1400 x 730	996 x 980 x 370	3/8 - 5/8	15/50	N/D	N/D	N/D	2,80	1,89	675	5.738 €	3.378 €
66001388	KIT-140PF3Z5-6	11524	11524	250 x 1400 x 730	996 x 980 x 370	3/8 - 5/8	15/50	N/D	N/D	N/D	2,80	1,89	675	7.031 €	4.051 €
66001021	Mando con cable para conductos CZ-RTC6 (Negro)													238 €	140 €
66001042	Mando con cable para conductos CZ-RTC6W (Blanco)													238 €	140 €
66001018	Adaptador WiFi CZ-CAPWFC1													239 €	141 €



FUJITSU

SPLIT 1x1 INVERTER



Serie KP/KL

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65991474	ASY25-KP	2150	2752	270 x 784 x 224	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	22-43 dB	1.401 €	946 €
65991475	ASY35-KP	2924	3440	270 x 784 x 224	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A	22-43 dB	1.443 €	967 €
65991503	Control wi-fi 3IVN9145										160 €	106 €

65991476	ASY50-KL	4472	5375	293 x 790 x 249	642 x 799 x 290	1/4 - 3/8	20/25	A++	A	26-43 dB	2.360 €	1.421 €
65991477	ASY71-KL	6106	6880	293 x 790 x 249	632 x 799 x 290	1/4 - 1/2	25/30	A++	A+	33-51 dB	2.951 €	1.846 €
65991518	Control wi-fi 3NDN0012										315 €	199 €



Serie KG

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDON
NOVEDAD

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65401471	ASY20-KGTF	1720	2150	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	20-38 dB	1.750 €	1.163 €
65401473	ASY25-KGTF	2150	2408	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	20-40 dB	1.790 €	1.184 €
65401474	ASY35-KGTF	2924	3440	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	20-40 dB	1.990 €	1.290 €
65401475	ASY40-KGTF	3612	4644	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	20-43 dB	2.350 €	1.481 €



Serie KM

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65991482	ASY35-KMCC	2920	3440	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	20-40 dB	1.620 €	1.054 €
65991521	Control wi-fi 3IVF9039										270 €	172 €

65402032	ASY50-KM	4472	5418	280 x 980 x 240	632 x 799 x 290	1/4 - 1/2	15/25	A++	A+	35-45 dB	2.533 €	1.557 €
65402033	ASY71-KM	6106	6880	280 x 980 x 240	716 x 799 x 290	1/4 - 1/2	15/30	A++	A+	35-45 dB	3.160 €	1.957 €
65402034	ASY80-KM	6879	7566	340 x 1150 x 280	788 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/50	A++	A+	40-50 dB	4.750 €	2.894 €
65402035	ASY100-KM	8082	8684	340 x 1150 x 280	788 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/50	A++	A+	40-50 dB	5.140 €	3.100 €
65991503	Control wi-fi 3IVN9145										160 €	106 €



Serie KM Wi-Fi

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65991505	ASY20-KMCF	1720	2150	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	20-38 dB	1.482 €	1.020 €
65991506	ASY25-KMCF	2150	2400	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	20-40 dB	1.629 €	1.059 €
65991507	ASY35-KMCF	2920	3440	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	20-40 dB	1.744 €	1.116 €
65991508	ASY40-KMCF	3610	4643	270 x 834 x 222	542 x 799 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	20-43 dB	1.973 €	1.281 €



Serie KN

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDON
NOVEDAD

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65991515	ASY20-KN	1720	2150	270 x 784 x 222	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	35-45 dB	1.541 €	1.052 €
65991516	ASY25-KN	2150	2408	270 x 784 x 222	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	35-45 dB	1.696 €	1.092 €
65991517	ASY35-KN	2924	3268	270 x 784 x 222	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A++	A+	40-50 dB	1.818 €	1.152 €



FUJITSU

MULTI SPLIT 2x1 INVERTER



Serie KM

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR		Frío	Calor			
65371884	ASY25 + 25U2MI-KM + exterior 40	2150 (x2)	2752 (x2)	270 x 834 x 222(x2)	542 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	21-43 dB	3.100 €	1.989 €
65371883	ASY35 + 35U2MI-KM + exterior 50	3010 (x2)	3440 (x2)	270 x 834 x 222(x2)	632 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	21-43 dB	3.270 €	2.073 €
65991521	Control wi-fi 3IVF9039									270 €	172 €



Serie KM WiFi

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR		Frío	Calor			
65401235	ASY25U2MI-KM + exterior 40	2150 (x2)	2752 (x2)	270 x 834 x 222(x2)	542 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	22-47 dB	3.345 €	2.110 €
65401239	ASY3525U11MI-KM + exterior 50	3010 + 2150	3440 + 2752	270 x 834 x 222(x2)	632 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	22-47 dB	3.408 €	2.141 €
65401241	ASY35U2MI-KM + exterior 50	3010 (x2)	3440 (x2)	270 x 834 x 222(x2)	632 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	22-47 dB	3.460 €	2.167 €



Serie KN

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR		Frío	Calor			
65401256	ASY25U2MI-KN + exterior 40	2150 (x2)	2408 (x2)	270 x 784 x 222(x2)	542 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	22-47 dB	3.380 €	2.128 €
65401260	ASY3525U11MI-KN + exterior 50	2150 + 2924	2400 + 3440	270 x 784 x 222(x2)	632 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	22-47 dB	3.411 €	2.143 €
65401262	ASY35U2MI-KN + exterior 50	3010 (x2)	3440 (x2)	270 x 784 x 222(x2)	632 x 799 x 290	1/4(x2) - 3/8(x2)	A++	A+	22-47 dB	3.432 €	2.153 €



Serie KA-ECO



50 a 200 PA

MONOFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65401395	ACY71-KA	5848	6450	270 x 1135 x 700	632 x 799 x 290	1/4 - 1/2	20/25	A+	A	27-31 dB	3.550 €	2.212 €
65401396	ACY80-KA	7308	8598	270 x 1135 x 700	788 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	A+	A	27-31 dB	4.740 €	2.952 €
65991521	Control wi-fi 3IVF9039										270 €	172 €
65370393	Control wi-fi 3IVN9146										230 €	148 €



Serie KR -ALTA PRESIÓN-



100 a 250 PA

MONOFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65401434	ACY140-KR	11522	13327	400 x 1050 x 500	998 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/50	N/D	N/D	40-47 dB.	7.290 €	4.475 €



Serie KA-ECO -CON BOMBA DE CONDENSADOS-



0 a 90 PA

MONOFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65401391	ACY35K-KA	3010	3526	198 x 700 x 620	541 x 663 x 290	1/4 - 3/8	15/20	A+	A	26-32 dB	2.605 €	1.757 €
65401393	ACY50K-KA	4472	5160	198 x 900 x 620	542 x 799 x 290	1/4 - 1/2	15/20	A+	A	27-32 dB	3.005 €	1.942 €




Serie KA-ECO -CON BOMBA DE CONDENSADOS-



30 a 150 PA

MONOFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65401479	ACY71-KA	5848	6450	240 x 1000 x 700	632 x 799 x 290	1/4 - 1/2	20/25	A+	A	27-31 dB	3.709 €	2.290 €
65401480	ACY80-KA	7308	8598	240 x 1400 x 700	788 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	A+	A	27-31 dB	4.952 €	3.057 €
65401481	ACY100-KA	8170	9288	240 x 1400 x 700	788 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	A+	A	30-39 dB	5.245 €	3.202 €
65401482	ACY125-KA	10406	11610	240 x 1400 x 700	998 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	A+	A	32-42 dB	5.672 €	3.414 €
65991521	Control wi-fi UTY-TFSXW1										270 €	172 €
65370393	Control wi-fi UTY-TFSXJ3/3IVN9146										230 €	148 €



Serie KA-ECO -CON BOMBA DE CONDENSADOS-



30 a 150 PA

TRIFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
65401438	ACY100T-KA	8168	9286	240 x 1400 x 700	788 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30			26-39 dB	5.285 €	3.365 €
65401493	ACY125T-KA	10406	11610	240 x 1400 x 700	998 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	N/D	N/D	28-42 dB	5.449 €	3.452 €
65401491	ACY140T-KMT	11524	13330	240 x 1400 x 700	998 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	N/D	N/D	28-42 dB	5.549 €	3.552 €
65991521	Control wi-fi 3IVF9039										270 €	172 €
65370390	Control wi-fi 3NDN9042										310 €	240 €



SPLIT 1x1 INVERTER



Serie SENSIRA (TXF*C/D/E)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA	-5% DTO.
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA			
338023965	TXF25D/E	2210	2442	286 x 770 x 225	550 x 658 x 275	1/4-3/8	12/20	A++	A+	20-40 dB.	0,55	0,37	675	1.299 €	998 €	948 €
338023966	TXF35D/E	2837	3010	286 x 770 x 225	550 x 658 x 275	1/4-3/8	12/20	A++	A+	20-43 dB.	0,70	0,48	675	1.383 €	1.040 €	988 €
338023967	TXF42D/E	3612	3955	286 x 770 x 225	550 x 658 x 275	1/4-3/8	12/20	A++	A+	20-44 dB.	0,75	0,50	675	1.758 €	1.269 €	1.205 €
338023968	TXC50C	4385	4832	288 x 770 x 234	615 x 845 x 300	1/4-1/2	20/30	A++	A+	29-45 dB.	1,00	0,675	675	2.200 €	1.599 €	1.519 €
338023969	TXC60C	5356	5503	297 x 990 x 273	615 x 845 x 300	1/4-1/2	20/30	A++	A+	30-46 dB.	1,10	0,74	675	2.648 €	1.887 €	1.792 €
338023970	TXC71C	6106	6878	297 x 990 x 273	695 x 930 x 350	1/4-1/2	20/30	A	A	30-46dB.	1,15	0,77	675	2.913 €	2.044 €	1.941 €
338023908	Interfaz Wi-Fi doméstico BRP069B45 (SOLO PARA EQUIPOS TXC*C / TXF*D)													126 €	87 €	
338023899	Interfaz Wi-Fi doméstico BRP069C47 (SOLO PARA EQUIPOS TXF*E)													126 €	87 €	

• Posibilidad de integrar control via wi-fi en equipos TXC*C y TXF*D con el interfaz BRP069B45 (338023908)

• Posibilidad de integrar control via wi-fi en equipos TXF*E con el interfaz BRP069C47 (338023899)



Serie SENSIRA (TXF*F)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338023973	TXF25F	2150	2408	286 x 770 x 225	556 x 740 x 343	1/4-3/8	12/20	A++	A+	20-40 dB.	0,42	0,28	675	1.299 €	970 €
338023974	TXF35F	2838	3010	286 x 770 x 225	556 x 740 x 343	1/4-3/8	12/20	A++	A+	20-43 dB.	0,55	0,37	675	1.383 €	1.010 €
338023975	TXF42F	3612	3955	286 x 770 x 225	556 x 740 x 343	1/4-3/8	12/20	A++	A+	20-44 dB.	0,75	0,51	675	1.758 €	1.240 €
338023976	TXF50F	4300	5159	286 x 770 x 225	734 x 870 x 373	1/4-1/2	20/30	A++	A+	29-45 dB.	0,90	0,61	675	2.200 €	1.560 €
338023977	TXF60F	5160	5504	295 x 990 x 263	734 x 870 x 373	1/4-1/2	20/30	A++	A+	30-46 dB.	1,15	0,78	675	2.648 €	1.845 €
338023978	TXF71F	6105	7051	295 x 990 x 263	734 x 870 x 373	1/4-1/2	20/30	A	A	30-46 dB.	1,15	0,78	675	2.913 €	1.999 €



Serie COMFORA (TXP)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA	+10% DTO.
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA			
338024080	TXP20N	1720	2125	286 x 770 x 225	550 x 708 x 275	1/4 - 3/8	12/15	A++	A++	20-39 dB	0,70	0,48	675	1.380 €	1.099 €	989 €
338024081	TXP25N	2150	2550	286 x 770 x 225	550 x 708 x 275	1/4 - 3/8	12/15	A++	A++	20-40 dB	0,70	0,48	675	1.458 €	1.148 €	1.033 €
338024082	TXP35N	3010	3440	286 x 770 x 225	550 x 708 x 275	1/4 - 3/8	12/15	A++	A++	20-43 dB	0,70	0,48	675	1.596 €	1.233 €	1.109 €
338024083	TXP50N	4300	4930	295 x 990 x 263	734 x 940 x 320	1/4 - 1/2	20/30	A++	A+	31-43 dB	0,90	0,61	675	3.246 €	2.234 €	2.071 €
338023908	Interfaz Wi-Fi doméstico BRP069B45													126 €	87 €	



Serie COMFORA (TXD)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338024086	TXD25A	2150	2408	286 x 770 x 225	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A++	A++	21-40 dB	0,76	0,52	675	1.649 €	1.175 €
338024086	TXD35A	2838	3010	286 x 770 x 225	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A++	A++	21-40 dB	0,76	0,52	675	1.749 €	1.230 €



Serie PERFERA (TXM*R)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338025029	TXM20R	1720	2150	295 x 778 x 272	550 x 765 x 285	1/4-3/8	15/20	A+++	A+++	19-41 dB.	0,76	0,52	675	1.872 €	1.309 €
338025030	TXM25R	2150	2408	295 x 778 x 272	550 x 765 x 285	1/4-3/8	15/20	A+++	A+++	19-41 dB.	0,76	0,52	675	1.916 €	1.335 €
338025031	TXM35R	2920	3440	295 x 778 x 272	550 x 765 x 285	1/4-3/8	15/20	A+++	A+++	19-45 dB.	0,76	0,52	675	2.010 €	1.390 €
338025037	TXM42R	3612	4644	295 x 778 x 272	734 x 954 x 401	1/4-3/8	20/30	A++	A+++	21-45 dB.	1,10	0,75	675	2.585 €	1.771 €
338025036	TXM50R	4300	4988	299 x 998 x 292	734 x 954 x 401	1/4-1/2	20/30	A++	A+++	27-46 dB.	1,15	0,78	675	3.679 €	2.416 €
338025032	TXM60R	5160	6020	299 x 998 x 292	734 x 954 x 401	1/4-1/2	20/30	A++	A+++	30-46 dB.	1,15	0,78	675	4.196 €	2.721 €
338025033	TXM71R	6106	7000	299 x 998 x 292	734 x 954 x 401	1/4-5/8	20/30	A++	A+++	32-47 dB.	1,15	0,78	675	5.376 €	3.499 €



SPLIT 1x1 INVERTER



Serie STYLISH (Blanco)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338024450	TXA20AW	1720	2150	295 x 798 x 189	550 x 765 x 285	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-39 dB	0,76	0,52	675	2.301 €	999 €



Serie EMURA 3 (Blanco)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338000630	TXJ20AW	1720	2150	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-39 dB	0,76	0,52	675	2.618 €	1.808 €
338000633	TXJ25AW	2150	2408	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-40 dB	0,76	0,52	675	2.661 €	1.834 €
338000636	TXJ35AW	2923	3439	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-41 dB	0,76	0,52	675	2.960 €	2.019 €
338000639	TXJ42AW	3611	4643	305 x 900 x 212	734 x 954 x 408	1/4 - 1/2	20/30	A++	A++	21-45 dB	1,10	0,75	675	3.666 €	2.493 €
338000642	TXJ50AW	4299	4987	305 x 900 x 212	734 x 954 x 408	1/4 - 1/2	20/30	A++	A++	24-46 dB	1,10	0,75	675	4.388 €	2.939 €



Serie EMURA 3 (Plata)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338000631	TXJ20AS	1720	2150	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-39 dB	0,76	0,52	675	2.834 €	1.941 €
338000634	TXJ25AS	2150	2408	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-40 dB	0,76	0,52	675	2.918 €	1.993 €
338000637	TXJ35AS	2923	3439	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-41 dB	0,76	0,52	675	3.197 €	2.165 €
338000640	TXJ42AS	3611	4643	305 x 900 x 212	734 x 954 x 408	1/4 - 1/2	20/30	A+++	A++	21-45 dB	1,10	0,75	675	3.976 €	2.685 €
338000643	TXJ50AS	4299	4987	305 x 900 x 212	734 x 954 x 408	1/4 - 1/2	20/30	A+++	A++	24-46 dB	1,10	0,75	675	4.770 €	3.175 €



Serie EMURA 3 (Negro)



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338000632	TXJ20AB	1720	2150	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-39 dB	0,76	0,52	675	2.674 €	1.842 €
338000635	TXJ25AB	2150	2408	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-40 dB	0,76	0,52	675	2.718 €	1.870 €
338000638	TXJ35AB	2923	3439	305 x 900 x 212	552 x 840 x 350	1/4 - 3/8	15/20	A+++	A+++	19-41 dB	0,76	0,52	675	3.029 €	2.062 €
338000641	TXJ42AB	3611	4643	305 x 900 x 212	734 x 954 x 408	1/4 - 1/2	20/30	A++	A++	21-45 dB	1,10	0,75	675	3.744 €	2.541 €
338000644	TXJ50AB	4299	4987	305 x 900 x 212	734 x 954 x 408	1/4 - 1/2	20/30	A++	A++	24-46 dB	1,10	0,75	675	4.482 €	2.997 €



MULTI SPLIT 2x1 INVERTER



Serie SENSIRA 2x1



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338023972	2MXF40C2	2150 (x2)	2920 (x2)	286 x 770 x 225	552 x 852 x 330	1/4 - 3/8	15/30	A++	A++	26-40 dB	0,88	0,60	675	3.009 €	2.140 €
338023971	2MXF40C1	2150 + 2920	2920 + 3440	286 x 770 x 225	552 x 852 x 330	1/4 - 3/8	15/30	A++	A+	28-40 dB	0,88	0,60	675	3.035 €	3.125 €



CONDUCTOS INVERTER



Serie C

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
338023950	ADEAS35A	2924	3440	245 x 700 x 800	550 x 835 x 285	1/4 - 3/8	20/20	A+	A+	60 dB	0,76	0,52	675	2.467 €	1.775 €
338023951	ADEAS50A	4300	5160	245 x 700 x 800	734 x 940 x 320	1/4 - 1/2	20/30	A+	A+	60 dB	1,40	0,95	675	3.244 €	2.275 €
338023952	ADEAS60A	4904	6450	245 x 1000 x 800	734 x 940 x 320	1/4 - 1/2	20/30	A	A	56 dB	1,45	0,98	675	3.304 €	2.310 €
338023953	ADEAS71A	5848	6450	245 x 1000 x 800	734 x 940 x 320	3/8 - 5/8	20/30	A	A	56 dB	1,45	0,98	675	3.415 €	2.420 €
338023954	ADEAS100A	8170	9288	245 x 1400 x 800	990 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	A	A	58 dB	2,60	1,76	675	4.672 €	3.259 €
338023955	ADEAS125A	10400	11610	245 x 1400 x 800	990 x 940 x 320	3/8 - 5/8	30/30	-	-	62 dB	2,60	1,76	675	5.286 €	3.620 €
338023900	Interfaz control Wi-Fi BRP069C81													260 €	170 €

• Posibilidad de integrar control via wi-fi con el interfaz BRP069C81 (338023909)

Control Wi-Fi para conductos / Kit de desagüe



CÓDIGO	MODELO	P.V.R.	OFERTA
338023926	Control Wi-Fi ES.DKNWSEVER	276 €	180 €
338023909	Interfaz control Wi-Fi BRP069C81	254 €	166 €
31D100000	Kit de desagüe EKDK04	131 €	90 €



Emura 3

Daikin Emura es un icono de los sistemas de climatización modernos, con un toque especial de elegancia

Increíble mezcla de diseño innovador y excelencia técnica

El efecto Coanda optimiza el flujo de aire para distribuir mejor la temperatura





SPLIT 1x1 INVERTER



Serie CONFORT

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
89200020	S09ET	2150	2838	308 x 837 x 189	483 x 717 x 230	1/4 - 3/8	7/15	A++	A+	19-41 dB.	0.7	0.473	675	1.348 €	889 €
89200021	S12ET	3010	3440	308 x 837 x 189	483 x 717 x 230	1/4 - 3/8	7/15	A++	A+	19-41 dB.	0.7	0.473	675	1.369 €	899 €
89200022	S18ET	4300	4988	345 x 998 x 210	545 x 770 x 288	1/4 - 1/2	10/20	A++	A+	31-44 dB.	1.0	0.675	675	2.075 €	1.315 €
89200023	S24ET	5676	6450	345 x 998 x 210	650 x 870 x 330	1/4 - 5/8	15/30	A++	A+	31-47 dB.	1.1	0.74	675	2.760 €	1.815 €



Serie ARTCOOL MIRROR UVnano WiFi

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
89200190	AC09BK	2150	2838	308 x 837 x 192	495 x 717 x 230	1/4 - 3/8	7/15	A++	A+	24-48 dB.	0,7	0,47	675	1.686 €	1.212 €
89200191	AC012BK	3010	3440	308 x 837 x 192	495 x 717 x 230	1/4 - 3/8	7/15	A++	A+	24-48 dB.	0,7	0,47	675	1.789 €	1.273 €
89200192	AC018BK	4300	4988	345 x 998 x 212	545 x 770 x 288	1/4 - 1/2	10/20	A++	A+	24-48 dB.	1.0	0,68	675	2.340 €	1.644 €



Serie ARTCOOL GALLERY PHOTO UVnano WiFi

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
89200188	A09GA1	2150	2838	652 x 652 x 158	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8	10/20	A++	A+	20-42 dB.	0.8	0.540	675	2.285 €	1.611 €
89200189	A12GA1	3010	3440	652 x 652 x 158	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8	10/20	A++	A+	20-42 dB.	0.8	0.540	675	2.369 €	1.691 €



Serie ARTCOOL GALLERY LCD UVnano WiFi

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
89200186	A09GA2	2150	2838	652 x 652 x 158	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8	10/20	A++	A+	20-42 dB.	0.8	0.540	675	3.262 €	2.197 €
89200187	A12GA2	3010	3440	652 x 652 x 158	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8	10/20	A++	A+	20-42 dB.	0.8	0.540	675	3.429 €	2.297 €



MULTI SPLIT 2x1 INVERTER



Serie CONFORT WiFi

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
89200040 (x2) +89200050	PC09SQ (x2) +MU2R15.U21	2150 (x2)	2838 (x2)	308 x 837 x 189	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8 (x2)	15/30	A++	A+	27-36 dB.	1.1	0.74	675	2.886 €	1.953 €
89200040 +89200041 +89200050	PC09SQ + PC12SQ +MU2R15.U21	2150 + 3010	2838 + 3268	308 x 837 x 189	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8 (x2)	15/30	A++	A+	27-40 dB.	1.1	0.74	675	2.917 €	1.969 €
89200040 +89200041 +89200051	PC09SQ + PC12SQ +MU2R17.U21	2150 + 3010	2838 + 3268	308 x 837 x 189	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8 (x2)	15/30	A++	A+	27-40 dB.	1.1	0.74	675	3.065 €	2.047 €
89200041 (x2) +89200051	PC12SQ (x2) + MU2R17.U21	3010 (x2)	3268 (x2)	308 x 837 x 189	545 x 770 x 288	1/4 - 3/8 (x2)	15/30	A++	A+	27-40 dB.	1.1	0.74	675	3.096 €	2.064 €



CONDUCTOS INVERTER



Serie CONFORT



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INT. (al x an x fd)	EXT. (al x an x fd)			Frio	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
89200060	CM18F.N10 +UUA1ULO	4300	4472	270 x 900 x 700	545 x 770 x 288	1/4 - 1/2	30/30	A+	A	30-34 dB.	1.0	0.675	675	2.590 €	1.745 €
89200061	CM24F.N10 +UUB1U20	5848	6450	270 x 900 x 700	650 x 870 x 330	3/8 - 5/8	30/35	A+	A	32-35 dB.	1.3	0.878	675	3.038 €	2.019 €
89200062	UM30F.N10 +UUB1U20	6450	6880	270 x 900 x 700	650 x 870 x 330	3/5 - 5/8	30/35	A+	A	34-37 dB.	1.3	0.878	675	3.680 €	2.440 €
89200063	UM36F.N10 +UUC1U40	8170	9288	270 x 1250 x 700	834 x 950 x 330	3/8 - 5/8	30/50	A+	A	33-36 dB.	1.9	1.280	675	4.022 €	2.611 €



BAXI

SPLIT 1x1 INVERTER



Serie ANORI

UNIDADES
LIMITADASWi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
57504202	LSG25	2193	2279	300 x 800 x 198	540 x 720 x 260	1/4 - 3/8	10/20	A++	A+	20-41 dB	0,58	0,39	675	1.319 €	828 €
57504152	Módulo Wi-Fi TXAC Air Connect													136 €	95 €

• Posibilidad de integrar control via wi-fi con el interfaz TXAC Air Connect (57504152)



Serie ANORI-2

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
57504196	JSG25	2193	2279	292 x 792 x 201	455 x 703 x 253	1/4 - 3/8	10/20	A++	A+	24-42 dB	0,55	0,371	675	1.319 €	819 €
57504197	JSG35	3096	3182	292 x 792 x 201	538 x 803 x 309	1/4 - 3/8	10/20	A++	A+	24-42 dB	0,56	0,378	675	1.364 €	837 €
57504198	JSG50	4558	4644	316 x 940 x 224	557 x 878 x 353	1/4 - 1/2	15/25	A++	A+	30-48 dB	1,03	0,695	675	2.008 €	1.149 €
57504199	JSG70	5762	4902	316 x 940 x 224	700 x 961 x 338	1/4 - 5/8	15/25	A++	A+	33-51 dB	1,30	0,878	675	2.444 €	1.319 €



Serie SIKU

DISPONIBLE MAYO/JUNIO 2024



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
57506677	MHG25	2322	2838	299 x 768 x 201	530 x 705 x 258	1/4 - 3/8	10/20	A+++	A++	24-42 dB	0,55	0,371	675	1.483 €	883 €
57506678	MHG35	3010	3612	299 x 768 x 201	530 x 705 x 258	1/4 - 3/8	10/20	A+++	A++	24-42 dB	0,60	0,405	675	1.537 €	904 €
57506679	MHG50	4644	4988	332 x 1140 x 230	550 x 785 x 300	1/4 - 1/2	10/25	A+++	A++	30-48 dB	1,03	0,618	675	2.290 €	1.259 €

BAXI

CONDUCTOS INVERTER



Serie NANUK

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

MONOFÁSICO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
57504250	RZGD50	4300	4816	245 x 1000 x 700	545 x 800 x 315	1/4 - 1/2	20/30	A++	A+	40-43 dB	1,16	0,78	675	3.359 €	1.859 €
57504251	RZGD70	6020	6880	245 x 1000 x 700	700 x 900 x 350	3/8 - 5/8	25/50	A++	A+	39-44 dB	1,40	0,95	675	3.726 €	2.063 €
57504252	RZGD100	9073	9589	245 x 1400 x 700	805 x 970 x 395	3/8 - 5/8	30/65	A++	A+	39-44 dB	1,60	1,08	675	5.461 €	2.862 €
57504253	RZDG120	10406	11610	245 x 1400 x 700	805 x 970 x 395	3/8 - 5/8	30/65	A++	A+	39-44 dB	2,54	1,71	675	6.107 €	3.114 €



Serie NANUK

Wi-Fi OPCIONAL
NO INTEGRADO

TRIFÁSICO



57504254	RZGD140	12040	13760	245 x 1400 x 700	1325 x 940 x 370	3/8 - 3/4	30/65	A++	A+	47-52 dB	3,60	2,43	675	6.875 €	3.535 €
----------	---------	-------	-------	------------------	------------------	-----------	-------	-----	----	----------	------	------	-----	---------	---------



Ferrolí

SPLIT 1x1 INVERTER



Serie GIADA S

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA		
54900019	GIADA S 9	2770	2930	285 x 805 x 194	495 x 720 x 270	1/4 - 3/8	10/25	A++	A+++	25 - 39 dB	0,55	-	675	1.274 €	788 €
54900020	GIADA S 12	3350	3570	285 x 805 x 194	495 x 720 x 270	1/4 - 3/8	10/25	A++	A+++	25 - 41 dB	0,55	-	675	1.339 €	799 €
54900021	GIADA S 18	5270	4970	302 x 957 x 213	554 x 805 x 330	1/4 - 1/2	20/30	A++	A+++	26 - 43 dB	1,08	-	675	2.027 €	1.173 €
54900022	GIADA S 24	5860	6000	327 x 1040 x 220	673 x 890 x 342	3/8 - 5/8	25/50	A++	A+++	36 - 45 dB	1,42	-	675	2.592 €	1.672 €



Serie DIAMANT S

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA	D.T.O. ESPECIAL
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA			
54900000	DIAMANT 9	2270	2519	285 x 805 x 194	550 x 773 x 275	1/4 - 3/8	10/25	A++	A+	21-40 dB	0,5	-	675	1.275 €	799 €	754 €
54900002	DIAMANT 18	4540	4349	302 X 957 X 213	554 X 870 X 333	1/4 - 1/2	20/30	A++	A+	25-43 dB	1,0	-	675	1.741 €	1.090 €	1.041 €



Serie AMBRA S

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	REFRIGERANTE R32			P.V.R.	OFERTA	D.T.O. ESPECIAL
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor		Kg	TCO ² eq	PCA			
54900014	AMBRA 18	4540	4349	302 x 957 x 213	554 x 870 x 333	1/4 - 1/2	20/30	A++	A+	25-43 dB	1,0	-	675	1.912 €	1.172 €	1.103 €

Ferrolí

SPLIT 2x1 INVERTER



Serie GIADA M

INTERFAZ Wi-Fi
INCLUIDO



CÓDIGO	MODELO	FRIO	CALOR	DIMENSIONES (al x an x fd)		TUBERÍA	V/T	C. ENERG.		NIVEL SONORO	P.V.R.	OFERTA
				INTERIOR	EXTERIOR			Frío	Calor			
54900023	GIADA M 9+12	2640 + 2930	3515 + 3570	285 x 805 x 194 (x2)	554 x 805 x 330	1/4 - 3/8 (x2)	10/25	A++	A	N/D	2.872 €	1.604 €